

**ANNEX**

Es procedirà a la vostra vacunació durant la jornada de hui. La vacuna que s'usarà és la d'AstraZeneca, l'ús de la qual està recomanada per a persones nascudes entre 1966 i 2003, ambdós inclusivament.

Aquesta vacuna requereix dues injeccions que s'administren de manera intramuscular, habitualment en la part superior del braç. Entre l'administració de la primera i la segona dosi han de passar aproximadament 3 mesos.

**Contraindicacions o precaucions**

Abans de l'administració de la vacuna, per favor, reviseu la llista següent i marqueu, si és el cas, en la casella de l'esquerra si compliu algun dels criteris que hi ha descrits:

	<b>QÜESTIONARI</b>	<b>MESURES QUE S'HAN D'ADOPTAR</b>
	Ha patit reacció al·lèrgica greu o immediata a dosis prèvies d'aquesta vacuna o a algun dels seus components com polisorbato i polietilenglicol?	Contraindicació absoluta
	Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu o febre >38° C?	Posposar la vacunació
	Pateix mastocitosi?	Posposar la vacunació
	Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables?	Observar 30 minuts
	Ha rebut alguna vacuna en els últims 14 dies?	Posposar la vacunació Es recomana separar la vacuna contra la COVID-19 d'altres vacunes prèvies un mínim de 14 dies
	Pateix immunosupressió?	Vacunar igualment. La resposta immune pot ser inferior
	Ha passat la COVID-19?	Vacunar igualment.
	Està rebent tractaments contra la COVID-19 (plasma de convalsents, anticossos monoclonals o antivírics)?	Posposar la vacunació 90 dies
	Està rebent tractament crònic amb anticoagulants?	Cal una valoració: Si INR descontrolat, posposar la vacunació. Si INR controlat i estable poden rebre la vacunació IM. Pressionar 2 minuts després de l'administració. Es recomana utilitzar la tècnica en Z per a la injecció.
	Està embarassada? Té pensat quedar-se embarassada?  Està lactant?	Posposar la vacunació Es recomana esperar a quedar-se embarassada dues setmanes després de la segona dosi. Vacunar i continuar amb lactància
	Quina edat té?	Fixeu-vos en l'edat mínima i màxima recomanada (persones nascudes entre 1966 i 2003)

### **Beneficis de la vacunació**

L'autorització de les vacunes contra la COVID-19 implica que els beneficis de l'administració superen àmpliament els riscos coneguts.

Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir de la tercera setmana després de l'administració de la primera dosi, encara que com qualsevol altra vacuna pot ser que no protegisca totalment a totes les persones vacunades.

La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la reb. L'administració de dues dosis de vacuna reduirà la probabilitat d'emmalaltir, de desenvolupar malaltia greu i de morir. No obstant això, les persones vacunades han de continuar adoptant les mesures preventives per a reduir la transmissió.

### **Reaccions adverses o efectes secundaris**

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas que s'hi presenten, són lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions, s'inclou:

- Sensibilitat, dolor i inflamació en la zona d'injecció
- Fatiga
- Cefalea
- Dolor muscular i d'articulacions
- Febre o calfreds
- Nàusees

### **Què s'ha de fer en el cas d'una reacció adversa o efecte secundari**

Si després de la vacunació apareix algun dels efectes enumerats en l'apartat anterior, es pot utilitzar un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com paracetamol) per a tractar aquests efectes, sense influir en la resposta immune. Si és necessari, podeu consultar amb el personal d'Atenció Primària.

Si la reacció és lleu, també podreu notificar-la de manera electrònica a través de l'adreça web 'www.notificaram.es' o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de l'apartat Enllaços d'interés <Notificació de reacció adversa a medicaments>.

### **Informe de vacunació**

Si es requereix un informe de vacunació, estarà disponible per al seu accés i descàrrega una vegada es registre la vacunació. Aquest informe es podrà descarregar des de la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el subapartat d'Història de Salut Electrònica. Per a fer-ho, cal disposar de certificat digital o clave24.

<http://www.san.gva.es/web/portalhse/inicio>